

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 03:09

Link do produktu: <https://tachoparts.eu/dsrc-przewod-et-can-dlugosc-3-m-6810034-et-p-5195.html>

DSRC przewód (ET) CAN | długość 3 m 6810034-ET



Numer katalogowy

6810034-ET

Opis produktu

DSRC przewód (ET) CAN

PIN1 - CZERWONY - zasilanie stałe +

PIN2 - NIEBIESKI - zasilanie po stacyjce

PIN3 - CZARNY - masa

PIN4 - ZIELONY - can H

PIN5 - ŻÓŁTY - can L

PIN6 - wolny

podłączyć w tachografie na A-1

podłączyć w tachografie na A-3

podłączyć w tachografie na A-5

podłączyć w tachografie na C-5

podłączyć w tachografie na C-7

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA DSRC (250 kbs - STANDARD) PRZEWODEM 6810034-ET



C2-CAN

CZERWONY	A1 (zasilanie stałe +)
NIEBIESKI	A3 (zasilanie po stacyjce)
CZARNY	A5 (masa)
BIĄŁY	WOLNY
ZIELONY	C1 (can H)
ŻÓŁTY	C4 (can L)

USTAWIENIA NA OPTIMO2

C-CAN	Włącz
C2-CAN typ	Standardowe
Wybór DSRC CAN	C2 CAN
Adres DSRC CAN	7E

Numer grupy DSRC:

- Stoneridge **0000EF00**
- VDO **18EF**

C-CAN

CZERWONY	A1 (zasilanie stałe +)
NIEBIESKI	A3 (zasilanie po stacyjce)
CZARNY	A5 (masa)
BIĄŁY	WOLNY
ZIELONY	C5 (can H)
ŻÓŁTY	C7 (can L)

USTAWIENIA NA OPTIMO2

C-CAN	Włącz
C-CAN typ	Standardowe
Wybór DSRC CAN	C-CAN
Adres DSRC CAN	7E

Numer grupy DSRC:

- Stoneridge **0000EF00**
- VDO **18EF**

Następnie:

- 1 Po ustawieniach odłączyć tachograf na 2 sekundy od zasilania (całą procedurę wykonać z włożoną kartą warsztatową).
- 2 Sprawdzić czy przyrząd Optimo odczytuje prawidłowy numer modułu DSRC
- 3 Sprawdzić nr DSRC na tachografie
- 4 Sprawdzić nr DSRC na wydrukach
- 5 Sprawdzić czy nie ma aktywnych błędów
- 6 Przeprowadzić test DSRC

Procedura przetestowana podczas aktualizacji modułów DSRC do tachografów:



