Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:05

Link do produktu: https://tachoparts.eu/dsrc-przewod-et-can-dlugosc-3-m-6810034-et-p-5195.html



DSRC przewód (ET) CAN | długość 3 m 6810034-ET

Numer katalogowy	**6810034-ET**

Opis produktu

DSRC przewód (ET) CAN

PIN1 - CZERWONY – zasilanie stałe +	podłączyć w tachografie na A-1
PIN2 - NIEBIESKI – zasilanie po stacyjce	podłączyć w tachografie na A-3
PIN3 - CZARNY – masa	podłączyć w tachografie na A-5
PIN4 - ZIELONY – can H	podłączyć w tachografie na C-5
PIN5 - ŻÓŁTY – can L	podłączyć w tachografie na C-7
PIN6 – wolny	

Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

INSTRUKCJA PODŁACZENIA DSRC (250 kbs - STANDARD) PRZEWODEM 6810034-ET



C2-CAN	
CZERWONY	**A1** (zasilanie stałe +)
NIEBIESKI	**A3** (zasilanie po stacyjce)
CZARNY	**A5** (masa)
BIAŁY	**WOLNY**
ZIELONY	**C1** (can H)
ŻÓŁTY	**C4** (can L)

C-CAN	
CZERWONY	**A1** (zasilanie stałe +)
NIEBIESKI	**A3** (zasilanie po stacyjce)
CZARNY	**A5** (masa)
BIAŁY	**WOLNY**
ZIELONY	**C5** (can H)
ŻÓŁTY	**C7** (can L)

USTAWIENIA NA OPTIMO2	
C-CAN	**Włącz**
C2-CAN typ	**Standardowe**
Wybór DSRC CAN	**C2 CAN**
Adres DSRC CAN	**7E**
Numer grupy DSRC:	
• Stoneridge	**0000EF00**
• VDO	**18EF**

USTAWIENIA NA OPTIMO2	
C-CAN	**Włącz**
C-CAN typ	**Standardowe**
Wybór DSRC CAN	**C-CAN**
Adres DSRC CAN	**7E**
Numer grupy DSRC:	
• Stoneridge	**0000EF00**
• VDO	**18EF**

Następnie:

1. Po ustawieniach odłączyć tachograf na 2 sekundy od zasilania (całą procedurę wykonać z włożoną kartą warsztatową).
2. Sprawdź czy przyrząd Optimo odczytuje prawidłowy numer modułu DSRC
3. Sprawdź nr DSRC na tachografie
4. Sprawdź nr DSRC na wydrukach
5. Sprawdź czy nie ma aktywnych błędów
6. Przeprowadź test DSRC

Procedura przetestowana podczas aktualizacji modułów DSRC do tachografów:

SMART 2 SE5000

Paweł Drzewiecki	PL, ENG	Petar Simić	PL, ENG	Maciej Lipka	PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl	+48 501 326 326	petar@eurotach.pl	+48 508 109 229	maciej.lipka@eurotach.pl	+ 48 501 326 023